Английские слова для программиста

139 слов с транскрипцией (UK и US) и переводом

	СЛОВО	ТРАНСКРИПЦИЯ	ПЕРЕВОД	✓
	РАЗДЕЛ 1 ИЗ 9 · КОД И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ			
1	**memory** A2	/ˈmeməri/	**память** Способность запоминать, а также место для данных в компьютере	☐
2	**development** B1	/dɪˈveləpmənt/	**разработка** Процесс создания нового продукта или программы	☐
3	**developer** B1	/dɪˈveləpə/ US /dɪˈveləpɚ/	**разработчик** специалист, который создаёт программы, сайты или приложения	☐
4	**develop** A2	/dɪˈveləp/	**разрабатывать** создавать новый продукт, программу или технологию	☐
5	**character** A2	/ˈkærəktə/ US /ˈkerəktɚ/	**символ (знак)** Буква, цифра или значок, например в пароле	☐
6	**argument** A2	/ˈɑːgjumənt/ US /ˈɑrgjəmənt/	**аргумент** значение, которое передают функции при вызове	☐
7	**object** A1	/ˈɒbdʒekt/ US /ˈɑbdʒekt/	**объект (в коде)** Экземпляр класса в программе, у которого есть данные и методы	☐
8	**attribute** C1	/ˈætrɪbjuːt/ US /ˈætrɪbjut/	**атрибут** свойство элемента или объекта в коде, у которого есть имя	☐
9	**parameter** C1	/pəˈræmɪtə/ US /pəˈræmɪtɚ/	**параметр** именованная переменная или величина, задающая условия работы функции, программы или системы	☐
10	**runtime** C1	/ˈrʌntaɪm/ US /ˈrʌnˌtaɪm/	**среда выполнения** программная среда, в которой выполняется программа	☐
11	**syntax** B2	/ˈsɪntæks/	**синтаксис** правила записи и структуры конструкций на языке программирования	☐

Учите эти слова в карточках бесплатно

Наведите камеру на QR-код: картинки, звук и повторение только забытых слов.

languages.vastny.ru/lists/english-words-for-programmers

Обновлено 4 ноября 2026

	СЛОВО	ТРАНСКРИПЦИЯ	ПЕРЕВОД	✓
12	**source code** B2	/ˈsɔːs ˌkəʊd/ US /ˈsɔrs ˌkoʊd/	**исходный код** текст программы, который пишет и читает программист	☐
13	**codebase** C1	/ˈkəʊdbeɪs/ US /ˈkoʊdˌbeɪs/	**кодовая база** весь набор исходного кода проекта	☐
14	**loop** C1	/luːp/ US /lup/	**цикл (в программе)** последовательность инструкций, которая многократно выполняется в программе	☐
15	**value** B1	/ˈvæljuː/ US /ˈvælju/	**ценность (для клиента)** польза, которую товар или услуга приносит клиенту	☐
16	**variable** C1	/ˈveəriəbəl/ US /ˈveriəbəl/	**переменная** именованная величина, значение которой может изменяться во время выполнения программы	☐
17	**code** A2	/kəʊd/ US /koʊd/	**код** система знаков или правил для общения и поведения	☐
18	**method** A2	/ˈmeθəd/	**метод** способ, как что-то делать	☐
19	**example** A1	/ɪgˈzɑːmpəl/ US /ɪgˈzæmpəl/	**пример** то, что показывает, как выглядит или работает что-то	☐
20	**number** A1	/ˈnʌmbə/ US /ˈnʌmbɚ/	**число** знак или слово, обозначающее количество	☐

РАЗДЕЛ 2 ИЗ 9 · ДАННЫЕ И ОБМЕН МЕЖДУ СИСТЕМАМИ

1	**log** C1	/lɒg/ US /lɔg/	**журнал (записей)** Записи о событиях по порядку, например в программе или на корабле	☐
2	**domain** C1	/dəʊˈmeɪn/ US /doʊˈmeɪn/	**домен / сфера** домен: имя сайта в интернете, например example.com; сфера: область деятельности или знаний	☐
3	**application** B1	/ˌæplɪˈkeɪʃən/	**приложение (полное название)** Программа на компьютере или телефоне	☐
4	**service** A2	/ˈsɜːvɪs/ US /ˈsɝvɪs/	**сервис** программа, которая выполняет задачи для других программ	☐
5	**environment** A2	/ɪnˈvaɪrənmənt/	**среда** система и настройки, в которых работает программа	☐
6	**CRUD** C2	/krʌd/	**CRUD** основные операции с данными: создание, чтение, изменение, удаление	☐

Учите эти слова в карточках бесплатно

Наведите камеру на QR-код: картинки, звук и повторение только забытых слов.

languages.vastny.ru/lists/english-words-for-programmers

Обновлено 4 ноября 2026

	СЛОВО	ТРАНСКРИПЦИЯ	ПЕРЕВОД	✓
7	**serialization** C2	/ˌsɪəriəlaɪˈzeɪʃən/ US /ˌsɪriəlaɪˈzeɪʃən/	**сериализация** преобразование данных или объекта в формат, пригодный для хранения или передачи	☐
8	**pagination** C1	/ˌpædʒɪˈneɪʃən/ US /ˌpædʒəˈneɪʃən/	**пагинация** разбиение длинного списка результатов на отдельные страницы	☐
9	**routing** C1	/ˈruːtɪŋ/ US /ˈraʊtɪŋ/	**маршрутизация** определение пути для передачи запросов, трафика или данных в системе	☐
10	**middleware** C2	/ˈmɪdəlweə/ US /ˈmɪdəlwer/	**промежуточное программное обеспечение** программа-посредник, которая обрабатывает запросы между системами	☐
11	**payload** C1	/ˈpeɪˌləʊd/ US /ˈpeɪˌloʊd/	**полезная нагрузка** основные данные, которые передаются в запросе или сообщении	☐
12	**webhook** C2	/ˈwebhʊk/ US /ˈwebˌhʊk/	**вебхук** автоматическое уведомление одной системы о событии в другой	☐
13	**schema** C1	/ˈskiːmə/	**схема (данных)** формальное описание структуры и правил организации данных	☐
14	**controller** C1	/kənˈtrəʊlə/ US /kənˈtroʊlɚ/	**контроллер** часть кода, которая обрабатывает входящие запросы	☐
15	**endpoint** C1	/ˈendpɔɪnt/	**эндпоинт** адрес или точка доступа, через которую клиент взаимодействует с API или сервисом	☐
16	**cache** C1	/kæʃ/	**кэш** временное место хранения данных для быстрого доступа	☐
17	**API** C1	/ˌeɪ piː ˈaɪ/	**API** интерфейс для обмена данными и вызова функций программ	☐
18	**backend** B2	/ˈbækend/ US /ˈbækˌend/	**бэкенд** внутренняя часть программы, работающая на сервере	☐
19	**frontend** B2	/ˈfrʌntend/ US /ˈfrʌntˌend/	**фронтенд** внешняя часть программы, с которой работает пользователь	☐
20	**client** B1	/ˈklaɪənt/	**клиент** человек или компания, которые покупают услуги	☐
21	**server** B1	/ˈsɜːvə/ US /ˈsɝvɚ/	**сервер** компьютер, который хранит данные и обслуживает другие устройства	☐

Учите эти слова в карточках бесплатно

Наведите камеру на QR-код: картинки, звук и повторение только забытых слов.

languages.vastny.ru/lists/english-words-for-programmers

Обновлено 4 ноября 2026

	СЛОВО	ТРАНСКРИПЦИЯ	ПЕРЕВОД	✓
22	**interface** C1	/ˈɪntəfeɪs/ US /ˈɪntɚfeɪs/	**интерфейс** способ взаимодействия человека с программой или системой	☐
23	**integration** C1	/ˌɪntəˈgreɪʃən/	**интеграция** объединение разных частей в единое целое	☐
24	**database** B2	/ˈdeɪtəbeɪs/ US /ˈdeɪtəˌbeɪs/	**база данных** организованный набор сведений, хранящихся на компьютере	☐
25	**component** B2	/kəmˈpəʊnənt/ US /kəmˈpoʊnənt/	**компонент** одна из частей, из которых состоит целое	☐
26	**response** A2	/rɪˈspɒns/ US /rɪˈspɑns/	**ответ (реакция)** Реакция на вопрос, просьбу или событие, например отклик на объявление	☐
27	**data** A2	/ˈdeɪtə/	**данные** собранные сведения, факты или результаты для использования	☐

РАЗДЕЛ 3 ИЗ 9 · GIT И ВЫПУСК ИЗМЕНЕНИЙ

1	**staging** C1	/ˈsteɪdʒɪŋ/	**стейджинг** промежуточная среда для проверки приложения перед его развёртыванием в рабочей среде	☐
2	**continuous deployment** C1	/kənˈtɪnjʊəs dɪ ˈplɔɪmənt/ US /kənˈtɪnjuəs dɪ ˈplɔɪmənt/	**непрерывный деплой** автоматическая публикация обновлений в рабочую среду	☐
3	**continuous integration** C1	/kənˈtɪnjʊəs ˌɪntɪ ˈgreɪʃən/ US /kənˈtɪnjuəs ˌɪntə ˈgreɪʃən/	**непрерывная интеграция** подход к постоянной сборке и проверке изменений в коде	☐
4	**merge conflict** C2	/ˈmɜːdʒ ˈkɒnflɪkt/ US /ˈmɝdʒ ˌkɑnflɪkt/	**конфликт слияния** ситуация, когда изменения в двух версиях файлов не сходятся	☐
5	**issue tracker** C1	/ˈɪʃuː ˈtrækə/ US /ˈɪʃuː ˈtrækɚ/	**трекер задач** система для учета и отслеживания задач и проблем	☐
6	**merge** C1	/mɜːdʒ/ US /mɝdʒ/	**слияние** объединение веток или изменений кода в единую версию	☐
7	**deployment** C1	/dɪˈplɔɪmənt/	**развёртывание** размещение и запуск программного обеспечения или системы в рабочей среде	☐
8	**build** A1	/bɪld/	**сборка** готовая к запуску версия программы из исходного кода	☐

Учите эти слова в карточках бесплатно

Наведите камеру на QR-код: картинки, звук и повторение только забытых слов.

languages.vastny.ru/lists/english-words-for-programmers

Обновлено 4 ноября 2026

	СЛОВО	ТРАНСКРИПЦИЯ	ПЕРЕВОД	✓
9	**pull request** C2	/ˈpʊl rɪˌkwest/	**пул-реквест** предложение изменить код и попросить его проверить и принять	☐
10	**pipeline** C1	/ˈpaɪplaɪn/	**воронка продаж (сделок)** этапы, через которые проходят сделки до закрытия	☐
11	**release** B1	/rɪˈliːs/	**релиз** официальный выпуск новой версии продукта или материала	☐
12	**rollback** C1	/ˈrəʊlbæk/ US /ˈroʊlˌbæk/	**откат** возврат к прежней версии или состоянию	☐
13	**commit** B1	/kəˈmɪt/	**коммит** зафиксированное изменение в системе контроля версий	☐
14	**repository** C1	/rɪˈpɒzɪtəri/ US /rɪˈpɑːzɪˌtɔːri/	**репозиторий** хранилище кода проекта и истории его изменений	☐
15	**version** B1	/ˈvɜːʃən/ US /ˈvɝːʒən/	**версия** одна из форм или вариантов чего-либо	☐

РАЗДЕЛ 4 ИЗ 9 · ТЕСТЫ И КАЧЕСТВО

1	**bug** B2	/bʌg/	**баг (в программе)** Ошибка в коде, из-за которой приложение работает неправильно	☐
2	**fixture** C1	/ˈfɪkstʃə/ US /ˈfɪkstʃɚ/	**фикстура** заранее подготовленные данные или состояние среды, используемые при тестировании программы	☐
3	**mock data** C1	/ˈmɒk ˌdeɪtə/ US /ˈmɑːk ˈdeɪtə/	**моковые данные** фиктивные данные, имитирующие реальные, для разработки и тестирования	☐
4	**seed data** C1	/ˈsiːd ˌdeɪtə/ US /ˈsid ˌdeɪtə/	**начальные данные** начальные данные, которые загружают в новую базу	☐
5	**formatting** B1	/ˈfɔːmætɪŋ/ US /ˈfɔːrmætɪŋ/	**форматирование** единообразное оформление кода: отступы, пробелы, переносы	☐
6	**linting** C2	/ˈlɪntɪŋ/	**проверка стиля кода** проверка кода на стиль и возможные ошибки	☐
7	**test coverage** C1	/ˈtest ˌkʌvərɪdʒ/	**покрытие тестами** доля кода, которую проверяют тесты	☐
8	**end-to-end test** B2	/ˌend tə ˌend ˈtest/	**сквозной тест** проверка всей системы целиком, от начала до конца	☐

Учите эти слова в карточках бесплатно

Наведите камеру на QR-код: картинки, звук и повторение только забытых слов.

languages.vastny.ru/lists/english-words-for-programmers

Обновлено 4 ноября 2026

	СЛОВО	ТРАНСКРИПЦИЯ	ПЕРЕВОД	✓
9	**integration test** B2	/ˌɪntɪˈgreɪʃən ˌtest/ US /ˌɪntəˈgreɪʃən ˌtest/	**интеграционный тест** тестирование, проверяющее, как вместе работают отдельные части системы	☐
10	**unit test** B2	/ˈjuːnɪt ˈtest/ US /ˈjunɪt ˌtest/	**модульный тест** тест отдельного фрагмента кода или программы	☐
11	**validation** B2	/ˌvælɪˈdeɪʃən/	**валидация** проверка данных или программы на соответствие заданным требованиям	☐
12	**monitoring** B2	/ˈmɒnɪtərɪŋ/ US /ˈmɑnɪtərɪŋ/	**мониторинг** постоянное наблюдение за состоянием и работой программной системы	☐
13	**error** A2	/ˈerə/ US /ˈerɚ/	**ошибка (формально)** неправильное действие или неточность; более официальное слово	☐
14	**solution** A2	/səˈluːʃən/	**решение (задачи)** способ найти выход из проблемы или трудной задачи	☐
15	**problem** A1	/ˈprɒbləm/ US /ˈprɑbləm/	**проблема** трудность, мешающая достижению цели или выполнению задачи	☐

РАЗДЕЛ 5 ИЗ 9 · ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1	**chip** B2	/tʃɪp/	**чип** крошечная электронная деталь внутри компьютера, телефона или карты	☐
2	**background job** B2	/ˈbækgraʊnd ˌdʒɒb/ US /ˈbækgraʊnd ˌdʒɑb/	**фоновая задача** задача, выполняемая в фоновом режиме без непосредственного участия пользователя	☐
3	**cron job** C2	/ˈkrɒn ˌdʒɒb/ US /ˈkrɑn ˌdʒɑb/	**задача cron** команда, которую компьютер сам запускает по расписанию	☐
4	**disk space** B1	/ˈdɪsk ˌspeɪs/	**место на диске** свободное место на накопителе для файлов и данных	☐
5	**CPU usage** B2	/ˌsiː piː ˈjuː ˌjuːsɪdʒ/	**использование CPU** процент или степень загрузки процессора задачами	☐
6	**memory usage** B1	/ˈmeməri ˈjuːsɪdʒ/	**использование памяти** сколько оперативной памяти занимает программа или система	☐
7	**throughput** B2	/ˈθruːpʊt/	**пропускная способность** объём работы, который можно обработать за единицу времени	☐

Учите эти слова в карточках бесплатно

Наведите камеру на QR-код: картинки, звук и повторение только забытых слов.

languages.vastny.ru/lists/english-words-for-programmers

Обновлено 4 ноября 2026

	СЛОВО	ТРАНСКРИПЦИЯ	ПЕРЕВОД	✓
8	**latency** B2	/ˈleɪtənsi/	**задержка (в сети)** время ожидания между запросом и ответом, например в интернете или игре	☐
9	**virtual machine** B2	/ˈvɜːtʃuəl məˈʃiːn/ US /ˈvɝːtʃuəl məˈʃiːn/	**виртуальная машина** программа, имитирующая отдельный компьютер внутри другого	☐
10	**SSL certificate** C1	/ˌes es ˈel səˈtɪfɪkət/ US /ˌes‚esˈel sɚˈtɪfɪkət/	**SSL-сертификат** цифровой документ, подтверждающий подлинность сайта и шифрование связи	☐
11	**DNS** C1	/ˌdiː en ˈes/	**DNS** система, переводящая доменные имена сайтов в IP-адреса	☐
12	**hosting** B2	/ˈhəʊstɪŋ/ US /ˈhoʊstɪŋ/	**хостинг** размещение и обслуживание сайтов, приложений или данных на сервере	☐
13	**rate limit** C1	/ˈreɪt ˌlɪmɪt/ US /ˈreɪt ˈlɪmɪt/	**лимит запросов** ограничение на число запросов за определённое время	☐
14	**command line** C1	/kəˈmɑːnd ˌlaɪn/ US /kəˈmænd ˌlaɪn/	**командная строка** строка для ввода текстовых команд в компьютере	☐
15	**backup** C1	/ˈbækʌp/ US /ˈbækˌʌp/	**бэкап** запасная копия файлов на случай сбоя; так говорят айтишники	☐
16	**configuration** C1	/kənˌfɪgjəˈreɪʃən/	**конфигурация** выбранные настройки системы или программы	☐
17	**dependency** C1	/dɪˈpendənsi/	**зависимость** то, без чего задача или программа не может работать	☐
18	**scalability** C1	/ˌskeɪləˈbɪləti/	**масштабируемость** способность системы справляться с ростом нагрузки или масштаба	☐
19	**performance** B1	/pəˈfɔːməns/ US /pɚˈfɔːrməns/	**эффективность работы** качество и эффективность выполняемой работы сотрудника	☐

РАЗДЕЛ 6 ИЗ 9 · ДОСТУП И СЕКРЕТЫ

1	**encryption** B2	/ɪnˈkrɪpʃən/	**шифрование** защита данных путем их преобразования в секретный код	☐
2	**refresh token** C2	/ˌriːˈfreʃ ˈtəʊkən/ US /rɪˈfreʃ ˈtoʊkən/	**токен обновления** специальный код для получения нового доступа без повторного входа	☐



Учите эти слова в карточках бесплатно

Наведите камеру на QR-код: картинки, звук и повторение только забытых слов.

languages.vastny.ru/lists/english-words-for-programmers

Обновлено 4 ноября 2026

	СЛОВО	ТРАНСКРИПЦИЯ	ПЕРЕВОД	✓
3	**access token** C1	/ˈækses ˈtəʊkən/ US /ˈækses ˈtoʊkən/	**токен доступа** временный ключ, который даёт доступ к сервису	☐
4	**environment variable** C2	/ɪnˈvaɪrənmənt ˈveəriəbəl/ US /ɪnˈvaɪrənmənt ˈveriəbl/	**переменная окружения** переменная в системе, задающая настройки для программ	☐
5	**token** C1	/ˈtəʊkən/ US /ˈtoʊkən/	**токен** строка, подтверждающая права доступа	☐
6	**authorization** B2	/ˌɔːθərəˈzeɪʃən/ брит. authorisation / ˌɔːθəraɪˈzeɪʃən/	**авторизация** официальное разрешение на выполнение действий или доступ к материалам	☐
7	**permission** A2	/pəˈmɪʃən/ US /pɚˈmɪʃən/	**разрешение (согласие)** согласие или позволение что-то сделать	☐
8	**password** B2	/ˈpɑːswɜːd/ US /ˈpæswɝd/	**пароль** секретная комбинация символов для защиты доступа	☐
9	**login** A2	/ˈlɒgɪn/ US /ˈlɑgɪn/	**вход в систему** ввод имени пользователя и пароля для доступа	☐
10	**account** B1	/əˈkaʊnt/	**аккаунт** личный профиль пользователя с учётными данными	☐
11	**access** B1	/ˈækses/	**доступ** право входа или пользования ресурсом	☐
12	**secret** A2	/ˈsiːkrɪt/ US /ˈsikrɪt/	**секрет** Информация, которую специально скрывают от других	☐

РАЗДЕЛ 7 ИЗ 9 · ДЕЙСТВИЯ РАЗРАБОТЧИКА

1	**upgrade** C1	/ʌpˈgreɪd/	**обновлять (до лучшей версии)** Заменять устройство или программу на более новую и мощную	☐
2	**sync** B2	/sɪŋk/	**синхронизировать** согласовывать работу и данные между программами или устройствами	☐
3	**fetch** C1	/fetʃ/	**получать данные** запрашивать и забирать данные с сервера	☐
4	**render** C1	/ˈrendə/ US /ˈrendɚ/	**рендерить** отрисовывать страницу или картинку на экране	☐
5	**compile** C1	/kəmˈpaɪl/	**компилировать** преобразовывать исходный код в исполняемую программу или другую целевую форму	☐

Учите эти слова в карточках бесплатно

Наведите камеру на QR-код: картинки, звук и повторение только забытых слов.

languages.vastny.ru/lists/english-words-for-programmers

Обновлено 4 ноября 2026

	СЛОВО	ТРАНСКРИПЦИЯ	ПЕРЕВОД	✓
6	**validate** B2	/ˈvælɪdeɪt/ US /ˈvælɪˌdeɪt/	**проверять (на соответствие)** убедиться, что данные подходят под правила, например что e-mail введён верно	☐
7	**optimize** B2	/ˈɑptəˌmaɪz/ брит. optimise /ˈɒptɪmaɪz/	**оптимизировать** сделать что-либо быстрее или эффективнее	☐
8	**refactor** C2	/ˌriːˈfæktə/ US /ˌriˈfæktɚ/	**рефакторить** изменять структуру кода без изменения его внешнего поведения	☐
9	**configure** B2	/kənˈfɪgə/ US /kənˈfɪgjɚ/	**настроить (параметры системы)** Задать нужные параметры и подготовить к работе	☐
10	**debug** B2	/diːˈbʌg/ US /diˈbʌg/	**отлаживать** искать и исправлять ошибки в программе	☐
11	**check** A2	/tʃek/	**проверка** Действие, чтобы убедиться, что программа работает без ошибок	☐
12	**submit** B2	/səbˈmɪt/	**сдавать (задание, работу)** официально передать работу или документ на проверку	☐

РАЗДЕЛ 8 ИЗ 9 · КОМПЬЮТЕРЫ И ФАЙЛЫ

1	**computer** A1	/kəmˈpjuːtə/ US /kəmˈpjuːtɚ/	**компьютер** электронное устройство для обработки и хранения информации	☐
2	**laptop** A2	/ˈlæptɒp/ US /ˈlæptɑp/	**ноутбук** портативный компьютер для работы и доступа в интернет	☐
3	**file** B1	/faɪl/	**файл (цифровой)** электронный документ, сохраняемый на компьютере	☐
4	**folder** A2	/ˈfəʊldə/ US /ˈfoʊldɚ/	**папка** обложка из картона или пластика для хранения бумаг	☐
5	**screen** A2	/skriːn/	**экран** устройство или поверхность, на которой отображается информация	☐

РАЗДЕЛ 9 ИЗ 9 · ИНТЕРФЕЙС И РАБОЧЕЕ ОКРУЖЕНИЕ

1	**browser** C1	/ˈbraʊzə/ US /ˈbraʊzɚ/	**браузер** программа для просмотра и поиска страниц в интернете	☐
2	**notification** C1	/ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃən/ US /ˌnoʊtɪfɪˈkeɪʃən/	**уведомление** сообщение о новом событии, задании или изменении	☐

Учите эти слова в карточках бесплатно

Наведите камеру на QR-код: картинки, звук и повторение только забытых слов.

languages.vastny.ru/lists/english-words-for-programmers

Обновлено 4 ноября 2026

	СЛОВО	ТРАНСКРИПЦИЯ	ПЕРЕВОД	✓
3	**email** A1	/ˈiːmeɪl/	**электронная почта** система для отправки и получения сообщений через интернет	☐
4	**website** A1	/ˈwebsaɪt/	**сайт** страница или набор страниц в интернете с информацией	☐
5	**app** A2	/æp/	**приложение (в телефоне)** программа на телефоне или компьютере	☐
6	**user** A2	/ˈjuːzə/ US /ˈjuːzɚ/	**пользователь** человек, который пользуется продуктом или услугой	☐
7	**link** A2	/lɪŋk/	**связь (звено)** то, что соединяет два объекта или явления	☐
8	**video** A1	/ˈvɪdiəʊ/ US /ˈvɪdioʊ/	**видео** запись движущихся изображений со звуком	☐
9	**setting** B1	/ˈsetɪŋ/	**настройка** параметр, который можно изменить для нужной работы устройства	☐
10	**button** A2	/ˈbʌtn/	**кнопка** малый нажимной элемент для управления функцией устройства	☐
11	**tool** A2	/tuːl/	**инструмент** предмет или прибор для выполнения работ	☐
12	**task** A2	/tɑːsk/ US /tæsk/	**задача** отдельная работа или обязанность с определённой целью	☐
13	**team** A1	/tiːm/	**команда (группа людей)** группа людей, совместно выполняющая работу	☐
14	**project** A1	/ˈprɒdʒekt/ US /ˈprɑdʒekt/	**проект** Запланированная работа, включающая этапы и задачи	☐

Учите эти слова в карточках бесплатно

Наведите камеру на QR-код: картинки, звук и повторение только забытых слов.

languages.vastny.ru/lists/english-words-for-programmers

Обновлено 4 ноября 2026

Совет: закройте колонку с переводом и проверьте себя. Отмечайте ✓ слова, которые уже помните.